
实验室试剂柜种类有哪些

试剂柜：又称留样柜、药品柜，是实验室中用来储藏存放药品试剂的柜子。
其特点是方便耐用。



一、全木结构

1、柜体：E1 级环保型 18mm 厚三聚氰胺饰面板，耐火、耐弱酸弱碱，外形美观。

试剂柜，实验台，通风柜

2、柜门：柜门双开，配置为全木加玻璃门的组合。胶王高温热熔高压封边并作防水处理，拉手采用铝合金材质，外形美观。

3、拉手：亚光合金拉手

4、铰链：具有偏心深度调节、可开启 90 度的快装铰链；表面电镀处理，耐腐蚀。

5、滑轨：实验室专用超静音三节承重式滑轨，承重性能好。

6、封边：PVC 原色防水封边带，封边厚度为 2mm。

二、全钢结构

1、柜体：外壳采用优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，硬度耐腐蚀性极强，外形美观。

2、柜门：柜门双开，配置为全钢加玻璃门两者的组合。采用优质冷轧钢板(双层)，无焊连接可拆卸带减震垫。

3、层板：层高可以自由调节。

4、工艺：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。

5、铰链：快装铰链，开合无噪音，防锈、耐腐蚀。

三、PP 材质

1、柜体柜门：采用防腐 PP 聚丙烯瓷白色材料经机器裁剪焊接后制作

2、五金：门铰链采用 PP 磨具一次注塑而成

3、拉手：采用 PP 磨具一次注塑而成

4、隔层材质：PP 材质

5、隔层结构：平铺款式

6、门板：玻璃门、无玻璃门、单玻璃门

7、门锁：单人单锁/双人双锁

8、主要标准尺寸为：900（宽）*450（深）*1800/2000（高）